






混合式空心轴步进电机

混合式空心轴电机有五种尺寸，外形尺寸从20mm 到 57mm， 每种尺寸有多种厚度可提供选择。可提供不同尺寸的内孔、前后出轴，并可定制非标轴端。




机身厚度 L (mm)	保持力矩 (N.m)	额定电流 (A)	线圈电阻 (Ω)	电感 (mH)	转动惯量 (g.cm ²)	重量 (kg)
20系列						
28	0.018	0.6	6.5	2.2	1.6	0.04
40	0.035		10.6	4.3	2.9	0.06
28系列						
32	0.08	1	5.7	3.5	9	0.1
45	0.12	1.5	3	3	12	0.15
51	0.14		3.5	3.1	8	0.2
35系列						
26	0.07	1.5	1.4	0.9	12	0.15
36.5	0.18		2.1	2.1	20	0.21
42系列						
35	0.07	1.2	2.1	3.9	35	0.24
49	0.48	2	1.35	2.9	77	0.36
57系列						
45.5	0.8	3	0.57	1.2	180	0.52
64.5	1.7		0.9	2.7	350	0.85


注意：电机参数可按客户需求定制！

外形尺寸 [单位: mm]
20 系列

28 系列

35 系列


42 系列



57 系列



制 造 商：北京和利时电机技术有限公司
 地 址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 A 座 10 层
 通讯地址：北京 2877 信箱 邮政编码：100085
 电话总机：(010) 62932100
 销售热线：(010) 62927938
 传 真：(010) 62927946
 网 址：www.syn-tron.com

南京办事处：(025) 84293632/37/52/53
 深圳分公司：(0755) 26581960/61/62